AKTIV FÜR HAMBURGS StadtNatur

Gehölze und Hecken aus heimischen Sträuchern


NABU/H. May


NABU/T. Dröse

Heimische Sträucher können Ihren Garten in vielerlei Hinsicht aufwerten. Hier finden Vögel und Insekten wertvolle Lebensräume und Nahrungsquellen. Zudem lassen sich Gehölze und Hecken gestalterisch als Sichtschutz, Umrahmung oder Abgrenzung einsetzen. So entstehen in Ihrem Garten naturnahe Ecken mit Blick ins Grüne. Und ganz nebenbei hat das reichhaltige Angebot heimischer Obststräucher auch für uns Menschen einiges zu bieten.

Vorteile

Heimische Arten sind an das hiesige Klima angepasst, daher wachsen sie in der Regel gut an und es gibt weniger Ausfälle. Außerdem sind sie günstiger in der Anschaffung. Für die Vogelwelt bieten dornige und stachelige Sträucher gut geschützte Nistmöglichkeiten, in denen sich u.a. Buchfink, Stieglitz und verschiedene Grasmücken wohlfühlen. Viele heimische Gehölze liefern Beeren und Früchte, die sowohl für Tiere als auch für Menschen essbar sind. Auch der Lauf der Jahreszeiten lässt sich anhand von Hecken und Sträuchern im eigenen Garten intensiver erleben – von den ersten Blättern im Frühjahr über die vielfältige Blüten- und Früchtebildung bis hin zur Färbung und dem Abwurf des Laubes vor dem nahenden Winter. Viele Menschen empfinden natürliche Gestaltungselemente im Garten außerdem als deutlich angenehmer als Zäune oder Betonwände.

Pflege

Hecken und Gehölze werden am besten im Herbst gepflanzt, damit sich schon vor dem Frühjahr die ersten Feinwurzeln entwickeln können. Sie sollten frühestens ab Ende Juli geschnitten werden, wenn die Brutzeit der Vögel vorbei ist. Vögel können durch Schnittmaßnahmen so sehr gestört werden, dass sie ihre Brut aufgeben. Außerdem sind die Nester für Beutegreifer viel einfacher zu finden, wenn schützende Zweige weggeschnitten werden.

Kosten

Je nach Art und Größe kosten heimische Sträucher zwischen 10 und 25 Euro pro Stück.

Tipp

Im NABU-Naturgarten in der Bebelallee (U1 bis Lattenkamp, von hier 3 Min.) gibt es an den Tagen der offenen Gartenpforte Inspiration in Sachen naturnaher Gartengestaltung. In der Regel findet dabei auch ein Pflanzenmarkt statt, bei dem heimische Gewächse gegen Spende erworben werden können. Mehr Infos: www.NABU-Hamburg.de/naturgarten


NABU/T. Dröse

NABU

AKTIV FÜR HAMBURGS StadtNatur

Vom NABU empfohlene Bäume:

Art		Blütenfarbe	Höhe (m)	Lichtanspruch	Bodenfeuchte	Blütezeit	Fruchtzeit	Gut für...
Großkronig:								
Berg-Ahorn	*Acer pseudoplatanus*	gelb	< 35	Schatten	mittel	Apr - Mai	Sept - Okt	Raupen, Wildbienen
Spitz-Ahorn	*Acer platanoides*	gelb	< 25	Schatten	k.A.	Apr - Mai	Okt	Raupen, Wildbienen
Hänge-Birke	*Betula pendula*	grün	< 25	Sonne	trocken bis mittel	Apr - Mai	Aug - Sept	Raupen, Wildbienen
Moor-Birke	*Betula pubescens*	grün	< 20	Sonne	mittel	Apr - Mai	Aug - Sept	Raupen, Wildbienen
Rot-Buche	*Fagus sylvatica*	rotbraun	< 35	Schatten	mittel	Apr - Mai	Sept - Okt	Raupen, Säugetiere, Vögel
Stiel-Eiche	*Quercus robur*	grün	< 25	Sonne	trocken bis mittel	Apr - Mai	Sept - Okt	Raupen, Säugetiere, Vögel
Trauben-Eiche	*Quercus petraea*	grün	< 30	Halbschatten	mittel	Apr - Mai	Sept - Okt	Raupen, Säugetiere, Vögel
Schwarz-Erle	*Alnus glutinosa*	braun	< 25	Halbschatten	nass	März - Apr	Juni - Okt	Raupen
Esche	*Fraxinus excelsior*	braun	< 30	Halbschatten	mittel	Mai	Sept - Okt	Raupen
Sommer-Linde	*Tilia platyphyllos*	gelb	< 35	Schatten	mittel bis nass	Juni	Sept	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen
Winter-Linde	*Tilia cordata*	gelb	< 24	Halbschatten	mittel	Juni - Juli	Sept	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen
Schwarz-Pappel	*Populus nigra*	purpur	< 30	Halbschatten	mittel	März - Apr	Mai - Juni	Raupen
Flatter-Ulme	*Ulmus laevis*	violett	< 35	Schatten	mittel bis nass	März - Apr	Mai - Juni	Raupen
Silber-Weide	*Salix alba*	gelb	< 25	Halbschatten	mittel bis nass	Apr - Mai	Mai - Juni	Raupen, Wildbienen
Mittel- und kleinkronig:								
Feld-Ahorn	*Acer campestre*	grün-gelb	< 15*	Schatten	mittel	Mai - Juni	Aug - Sept	Raupen
Eberesche/Vogelbeere	*Sorbus aucuparia*	weiß	3-8 (15)	Schatten	trocken bis mittel	Mai - Juni	Aug - Okt	Raupen, Schmetterlinge, Säugetiere, Vögel
Hainbuche	*Carpinus betulus*	grün-braun	< 20*	Halbschatten	mittel	Mai - Juni	Sept - Okt	Raupen
Traubenkirsche	*Prunus padus*	weiß	< 8 (15)	Schatten	mittel	Mai - Juni	Juli - Aug	Raupen, Vögel
Vogelkirsche	*Prunus avium*	weiß	< 25	Schatten	mittel	Apr - Mai	Juli	Raupen, Wildbienen, Vögel
Schwedische Mehlbeere	*Sorbus intermedia*	weiß	< 15	Halbschatten	k.A.	Mai - Juni	Sept - Okt	Wildbienen, Vögel
Bruch-Weide	*Salix fragilis*	gelb	< 25	Halbschatten	mittel	März - Apr	Mai - Juni	Raupen, Wildbienen, Vögel
Grau-Weide	*Salix cinerea*	gelb	< 7	k.A.	k.A.	März - Apr	Mai - Juni	Wildbienen, Vögel
Korb-Weide	*Salix viminalis*	gelb	< 7	Halbschatten	mittel	März - Apr	Mai - Juni	Raupen, Wildbienen, Vögel
Sal-Weide	*Salix caprea*	gelb	< 5	Schatten	mittel	März - Apr	Juni - Juli	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Vögel
Eingriffliger Weißdorn	*Crataegus monogyna*	weiß	3 - 5	Halbschatten	trocken bis mittel	Mai - Juni	Sept - Nov	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Säugetiere, Vögel
Zweigriffliger Weißdorn	*Crataegus laevigata*	weiß	3 - 5	Halbschatten	mittel	Mai - Juni	Sept - Nov	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Säugetiere, Vögel
Wildapfel	*Malus sylvestris*	weiß-rosa	3 -5 (8)	Sonne	trocken bis mittel	Mai - Juni	ab Sept	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Säugetiere
Wildbirne	*Pyrus pyraster*	weiß	3 - 8	Halbschatten	trocken bis mittel	Apr - Mai	ab Sept	Raupen, Wildbienen, Säugetiere

Raupen
Schmetterlinge
Wildbienen
Säugetiere
Vögel

** Diese großwüchsigen Arten lassen sich wie fast alle Strauchgehölze durch Rückschnitt problemlos in gewünschter Größe halten und sind daher gut auch für Gartenhecken geeignet.*

NABU

AKTIV FÜR HAMBURGS StadtNatur

Vom NABU empfohlene Sträucher:

Art		Blütenfarbe	Höhe (m)	Lichtanspruch	Bodenfeuchte	Blütezeit	Fruchtzeit	Gut für...
Berberitze	*Berberis vulgaris*	gelb	1-3	Schatten	trocken bis mittel	Mai - Jun	Aug - Okt	Raupen, Schmetterlinge, Vögel
Besenginster	*Cytisus scoparius*	gelb	1-3	Schatten	trocken	Mai - Jun	Aug - Okt	Raupen, Wildbienen
Faulbaum	*Rhamnus frangula*	grün-weiß	2-3	k.A.	mittel	Mai - Sept	Jul - Nov	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Vögel
Feldahorn	*Acer campestre*	grün-gelb	< 15 *	Schatten	mittel	Mai - Jun	Aug - Sept	Raupen
Hainbuche	*Carpinus betulus*	grün-braun	<20 *	Halbschatten	mittel	Mai - Jun	Sept - Okt	Raupen
Roter Hartriegel	*Cornus sanguinea*	weiß	2-4	Schatten	mittel	Mai - Jun	Aug - Okt	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Vögel
Hasel	*Corylus avellana*	grün-gelb	< 6	Halbschatten	k.A.	Feb - Apr	Sept - Okt	Raupen, Säugetiere, Vögel
Rote Heckenkirsche	*Lonicera xylosteum*	gelb-weiß	2-3	Halbschatten	mittel	Mai - Jun	Jun - Jul	Raupen, Wildbienen
Himbeere	*Rubus idaeus*	weiß	1-2	Schatten	mittel	Mai - Aug	Jul - Sept	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Säugetiere, Vögel
Schwarzer Holunder	*Sambucus nigra*	weiß	3-8	Schatten	mittel	Jun - Jul	Aug - Sept	Raupen, Schmetterlinge, Vögel
Traubenholunder	*Sambucus racemosa*	gelb	3-4	k.A.	mittel	Apr - Mai	Jun - Aug	Raupen, Vögel
Schwarze Johannisbeere	*Ribes nigrum*	weiß	< 1	Halbschatten	mittel	Apr - Mai	Jun - Jul	Raupen, Wildbienen
Kornelkirsche	*Cornus mas*	gelb	2-6	Halbschatten	trocken bis mittel	Feb - Apr	Aug - Okt	Wildbienen, Vögel
Kreuzdorn	*Rhamnus catharticus*	grün	2-3	Schatten	trocken bis mittel	Mai - Jun	Sept - Nov	Raupen, Vögel
Liguster	*Ligustrum vulgare*	weiß	2-3	Schatten	mittel	Jun - Jul	Aug - Sept	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Vögel
Pfaffenhütchen	*Euonymus europaeus*	grünweiß	3-4	k.A.	mittel	Mai - Jun	Aug - Okt	Raupen, Schmetterlinge, Vögel
Rotbuche	*Fagus sylvatica*	rotbraun	< 35 *	Schatten	mittel	Apr - Mai	Sept - Okt	Raupen, Säugetiere, Vögel
Sanddorn	*Hippophaë rhamnoides*	braun	< 3(6)	Schatten	trocken bis mittel	März - Mai	Aug - Dez	Raupen, Säugetiere, Vögel
Schlehe	*Prunus spinosa*	weiß	< 4	Sonne	trocken bis mittel	Apr - Mai	Okt - Nov	Raupen, Wildbienen, Vögel
Gemeiner Schneeball	*Viburnum opulus*	weiß	3-5	k.A.	feucht	Mai - Jun	Sept - Nov	Raupen, Schmetterlinge, Vögel
Wolliger Schneeball	*Viburnum lantana*	weiß	2-5	Schatten	trocken bis mittel	Apr - Jun	Aug - Sept	Raupen, Vögel
Stechpalme	*Ilex aquifolium*	weiß	< 10 *	Halbschatten	mittel	Mai - Jun	ab Okt	Vögel
Traubenkirsche	*Prunus padus*	weiß	< 8(15)	Schatten	mittel	Mai - Jun	Jul - Aug	Raupen, Vögel
Vogelbeere	*Sorbus aucuparia*	weiß	3-8(15)	Schatten	trocken bis mittel	Mai - Jun	Aug - Okt	Raupen, Schmetterlinge, Säugetiere, Vögel
Eingriffeliger Weißdorn	*Crataegus monogyna*	weiß	3-5	Halbschatten	trocken bis mittel	Mai - Jun	Sept - Nov	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Säugetiere, Vögel
Zweigriffeliger Weißdorn	*Crataegus laevigata*	weiß	3-5	Halbschatten	mittel	Mai - Jun	Sept - Nov	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Säugetiere, Vögel
Wildapfel	*Malus sylvestris*	weiß/rosa	3-5 (8)	Sonne	trocken bis mittel	Mai - Jun	ab Sept	Raupen, Schmetterlinge, Wildbienen, Säugetiere
Wildbirne	*Pyrus pyraster*	weiß	3-8	Halbschatten	trocken bis mittel	Apr - Mai	ab Sept	Raupen, Wildbienen, Säugetiere
Wildrosen**	*Rosa spec.*[3]	divers	1-3	divers	divers	divers	divers	Raupen, Wildbienen, Vögel

Raupen
Schmetterlinge
Wildbienen
Säugetiere
Vögel

** Diese großwüchsigen Arten lassen sich wie fast alle Strauchgehölze durch Rückschnitt problemlos in gewünschter Größe halten und sind daher gut auch für Gartenhecken geeignet.*

*** Es gibt zahlreiche- z.T. nur regional verbreitete - Arten, z.B. R. canina, R. rubiginosa, R. pimpinellifolia*

NABU